sernapesca

# FORMULARIO DE RESULTADOS DE LA EVALUACION DIRECTA DE RECURSOS HIDROBIOLOGICOS BENTONICOS

| Solicitud N° | Solicitante |
|---|---|
| 207101107 | ARGEL MANSILLA, JOSE DAGOBERTO |

| Región | Comuna | Area o Localidad |
|---|---|---|
| Décima | Cochamó | Esto. Reloncaví, Ite. Poe E. |

| Fecha | Hora Inicio | 12:31 | Embarcación | Hallelujah |
|---|---|---|---|---|
| 19-04-2014 | Hora Término | 12:39 | CB | 8571. |

Carta DPC-210 Area 03,00 Hás

Coordenadas Geográficas Carta DPC-210 :

| Vértice | Latitud | Longitud |
|---|---|---|
| A | 41° 40' 40,23" S | 72° 25' 33,03" O |
| B | 41° 40' 38,32" S | 72° 25' 20,32" O |
| C | 41° 40' 41,49" S | 72° 25' 19,47" O |
| D | 41° 40' 43,41" S | 72° 25' 32,18" O |

Observaciones (Anotar situaciones u observaciones que expliquen o refuercen la inspección realizada)

INGRESADO 07 AGO 2014 08735 Dpto. de Pesca y Acuicultura

Superficie muestreable aprox. : 0 (%)

| Hora de la Medición | Ajuste de Marea (mt) | Prof. Máxima Observ. | Prof. Máxima Ajustada | Prof. Mínima Observ. | Prof. Mínima Ajustada |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:31 | -1 | >200 | >200 | 53,6 | 52,6 |

Posición geográfica de los extremos de la Unidad de Muestreo (boyerines).

| | Inicio Latitud (S) | Inicio Longitud (O) | Término Latitud (S) | Término Longitud (O) |
|---|---|---|---|---|
| Transecta N° 1 | | | | |
| Transecta N° 2 | | | | |

**Transecta N° 1**

☐ *Sin presencia de recursos en la transecta*

Estado Censo Cuadrantes (0,25 mt² c/u)

1209
17/05/13.

| Recursos | (S/J/A) | (Transecta) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almeja o Taca | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Cangrejo Dorado de Jua | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Caracol Locate | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Caracol Palo Palo | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Caracol Picuyo | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Caracol Piquilhue | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Caracol Real o Gigante | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Caracol Rubio | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Caracol Tégula | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Caracol Trophon | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Caracol Trumulco | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Centolla | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Centolla del Norte | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Centollón | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Centollón del Norte | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Chitón | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Cholga | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Chorito | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Choro Zapato | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Culengue | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Erizo | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Gamba | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Huepo | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Jaiba | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Jaiba Limón | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Jaiba Marmola | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Jaiba Mora | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Jaiba Panchote | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Jaiba Patuda | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Jaiba Peluda | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Jaiba Remadora | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Jibia o Calamar Rojo | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Juliana | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Lapa | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Lapa Bonete | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Lapa Negra | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Lapa Rosada | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Loco | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Macha | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Navajuela | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Ostión del Norte | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Ostión del Sur | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Ostión Patagónico | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Ostra Chilena | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Ostra del Pacífico | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Pepino de Mar | | | | | | | | | | | | | Unid. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Picoroco | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Pulga Saltarina o Gambit | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Pulpo | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Pulpo del Sur | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Taquilla | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Tumbao | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Chasca | | | | | | | | | | | | | Kg |
| Chascón o Huiro Negro | | | | | | | | | | | | | Kg |
| Chicoria de Mar | | | | | | | | | | | | | Kg |
| Cochayuyo | | | | | | | | | | | | | Kg |
| Cotoni | | | | | | | | | | | | | Kg |
| Huiro o Canutillo | | | | | | | | | | | | | Kg |
| Huiro Palo | | | | | | | | | | | | | Kg |
| Liquen Gomoso | | | | | | | | | | | | | Kg |
| Luche | | | | | | | | | | | | | Kg |
| Luga Cuchara | | | | | | | | | | | | | Kg |
| Luga Luga | | | | | | | | | | | | | Kg |
| Luga Negra | | | | | | | | | | | | | Kg |
| Luga Roja | | | | | | | | | | | | | Kg |
| Pelillo | | | | | | | | | | | | | Kg |
| Piure | | | | | | | | | | | | | Kg |

**Transecta N° 2**

☐ *Sin presencia de recursos en la transecta*

| Recursos | Estado (S/J/A) | Censo (Transecta) | Cuadrantes (0,25 mt² c/u) 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almeja o Taca | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Cangrejo Dorado de Jua | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Caracol Locate | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Caracol Palo Palo | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Caracol Picuyo | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Caracol Piquilhue | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Caracol Real o Gigante | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Caracol Rubio | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Caracol Tégula | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Caracol Trophon | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Caracol Trumulco | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Centolla | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Centolla del Norte | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Centollón | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Centollón del Norte | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Chitón | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Cholga | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Chorito | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Choro Zapato | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Culengue | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Erizo | | | | | | | | | | | | | Unid. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gamba | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Huepo | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Jaiba | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Jaiba Limón | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Jaiba Marmola | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Jaiba Mora | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Jaiba Panchote | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Jaiba Patuda | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Jaiba Peluda | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Jaiba Remadora | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Jibia o Calamar Rojo | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Juliana | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Lapa | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Lapa Bonete | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Lapa Negra | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Lapa Rosada | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Loco | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Macha | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Navajuela | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Ostión del Norte | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Ostión del Sur | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Ostión Patagónico | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Ostra Chilena | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Ostra del Pacífico | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Pepino de Mar | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Picoroco | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Pulga Saltarina o Gambit | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Pulpo | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Pulpo del Sur | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Taquilla | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Tumbao | | | | | | | | | | | | | Unid. |
| Chasca | | | | | | | | | | | | | Kg |
| Chascón o Huiro Negro | | | | | | | | | | | | | Kg |
| Chicoria de Mar | | | | | | | | | | | | | Kg |
| Cochayuyo | | | | | | | | | | | | | Kg |
| Cotoni | | | | | | | | | | | | | Kg |
| Huiro o Canutillo | | | | | | | | | | | | | Kg |
| Huiro Palo | | | | | | | | | | | | | Kg |
| Liquen Gomoso | | | | | | | | | | | | | Kg |
| Luche | | | | | | | | | | | | | Kg |
| Luga Cuchara | | | | | | | | | | | | | Kg |
| Luga Luga | | | | | | | | | | | | | Kg |
| Luga Negra | | | | | | | | | | | | | Kg |
| Luga Roja | | | | | | | | | | | | | Kg |
| Pelillo | | | | | | | | | | | | | Kg |
| Piure | | | | | | | | | | | | | Kg |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cultivo de Algas<br>Tipo de Fondo: | Fondo Blando (conchuela, grava, arena, limo, arcilla): | _____ | _____ % |
| | Fondo Semiduro (tertel, sedimento compactado): | _____ | _____ % |
| | Fondo Duro (roca, bolones): | _____ | _____ % |

Nombre Inspector Sergio Barraza Pacheco

Firma Inspector

Nombre Capitán/Buzo Manuel Jara

Firma Capitán/Buzo


72° 26' 00" W
72° 25' 50" W
72° 25' 40" W
72° 25' 30" W
72° 25' 20" W
72° 25' 10" W
41° 40' 30" S
41° 40' 40" S
41° 40' 50" S
138
67
76
31
208
071107
101
109
>200
>200

División de Acuicultura

**Informe UTS Nº 243**
**Fecha: 04 de septiembre de 2014**

**Análisis de presencia de Banco Natural**

| Pert | profundidad de análisis | especie indicada en informe | Especie o grupo a evaluar | m² um (1) | m² um (2) | m² Promedio | frecuencia de ocurrencia UM Con Rec/UM totales | % area muestreable | IPBAN | IPBANMax | Evaluación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **207101107** | hasta 30 m | | | | | | | | | | **No se bucea** |

Observaciones: Según Informe de Inspección en Terreno realizado por Sernapesca, el sector presenta profundidades mayores a 30 metros por lo que no es posible bucear en el sector.

DCV/dcv
C.I. (Subpesca) Nº 8735/14