


**Informe UTS N° 209**  
**Fecha: 05 de septiembre de 2014**  
**Análisis de presencia de Banco Natural**

Pert	profundidad de análisis	especie indicada en informe	Especie o grupo a evaluar	m <sup>2</sup> um (1)	m <sup>2</sup> um (2)	m <sup>2</sup> Promedio	frecuencia de ocurrencia UM Con Rec/UM totales	% area muestreable	IPBAN	IPBANMax	Evaluación
212141018	hasta 30 metros							30			<b>No existe Banco Natural</b>


**Observaciones:** La Resolución Subpesca N° 387 de 2014, modificó la Resolución Exenta Subpesca N° 2353 de 2010, en el sentido de eliminar en el listado sobre IPBBAN Max., el recurso hidrobiológico Jaiba, en todas sus especies.

  
 PPA/ppa  
 C.I. (Subpesca) N° 6702/14

## Formulario de resultados de la evaluación directa de recursos hidrobiológicos bentónicos

<b>Solicitud N°</b> 212141018	<b>Solicitante</b> Concesiones Marinas Spa			
<b>Región</b> De Los Ríos (XIV)	<b>Comuna</b> Corral	<b>Area o Localidad</b> Punta Falsa Galera, sector 2		
<b>Fecha</b> 29 Enero 2014	<b>Hora Inicio</b> 11:06	<b>Embarcación</b> Alondra II / Bruno		
	<b>Hora Termina</b> 12:30	<b>CB</b> 2002 / 2430		
<b>Vértice</b> 1	<b>Latitud</b> S 39°57'45,0"	<b>Longitud</b> W 73°41'17,4"	<b>Carta</b> 6000	
2	S 39°57'51,6"	W 73°40'53,6"		
3	S 39°58'32,3"	W 73°41'12,6"		
4	S 39°58'25,7"	W 73°41'36,4"		
<b>Área (Há)</b> 80,1				
<b>Observaciones (Anotar situaciones u observaciones que expliquen o refuercen la inspección realizada)</b>				
Superficie muestreable aprox: 30 % - 24Ha				
<b>Hora de la Medición</b> 11:48	<b>Ajuste de Marea (mt)</b> -0,3	<b>Prof. Máxima</b> (Observada; Ajustada) 67,2 ; 67,5 (m)	<b>Prof. Mínima</b> (Observada; Ajustada) 23,2 ; 23,5 (m)	
<b>Posición geográfica de los extremos de las Unidades de Muestreo (boyerines)</b>				
	<b>Latitud</b>	<b>Longitud</b>	<b>Latitud</b>	<b>Longitud</b>
Transecta N°1	S 39°58'15,6"	W 73°41'16,0"	S 39°58'17,3"	W 73°41'15,5"
Transecta N°2	S 39°58'19,2"	W 73°41'17,8"	S 39°58'20,7"	W 73°41'18,7"
Transecta N°3	S 39°58'27,8"	W 73°41'16,1"	S 39°58'29,5"	W 73°41'15,5"
Transecta N°4	S 39°58'20,1"	W 73°41'10,8"	S 39°58'22,0"	W 73°41'11,0"
Transecta N°5	S 39°58'05,6"	W 73°41'06,0"	S 39°58'03,7"	W 73°41'06,4"
Transecta N°6	S 39°58'07,9"	W 73°41'04,7"	S 39°58'08,8"	W 73°41'02,8"

Nota: Debe incorporar adjunto de archivo digital de la posición de la solicitud de concesión de acuicultura con su batimetría e incorporar la posición de las unidades de muestreo.




ÁREA CÓDIGO: 212141018


VERTICES DECRETADOS  
DATUM WGS-84 USO 18S

Vértice	Latitud	Longitud
A	S39° 57' 45,0"	W73° 41' 17,4"
B	S39° 57' 51,6"	W73° 40' 53,6"
C	S39° 58' 32,3"	W73° 41' 12,6"
D	S39° 58' 25,7"	W73° 41' 36,4"

SUPERFICIE TOTAL 80,1 Ha

h MAX 67,2  
h MIN 23,2







	<i>concholepas</i>												
Macha	<i>Mesodesma donacium</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Navajuela	<i>Tagelus dombeij</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostión del norte	<i>Argopecten purpuratus</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostión del sur	<i>Chlamys vitrea</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostión patagónico	<i>Chlamys patagonica</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostra chilena	<i>Ostrea chilensis</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostra del pacífico	<i>Crassostrea gigas</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pulpo	<i>Octopus mimus</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pulpo del sur	<i>Enteroctopus megalociathus</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Taquilla	<i>Mulinia edulis</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tumbao	<i>Semele solida</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cangrejo o panchote	<i>Talipes dentatus</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cangrejo dorado de Juan Fernández	<i>Chaceon chilensis</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centolla	<i>Lithodes santolla</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centolla del norte	<i>Lithodes spp.</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centollón	<i>Paralomis granulosa</i>	A	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Centollón del norte	<i>Paralomis spp.</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gamba	<i>Haliporoides diomedea</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jaiba	<i>Cancer spp.</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jaiba limón	<i>Cancer porteri</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jaiba marmola	<i>Cancer edwardsi</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jaiba mora	<i>Homalaspis plana</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jaiba patuda	<i>Talipes marginatus</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jaiba peluda o pachona	<i>Cancer setosus</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jaiba reina	<i>Cancer coronatus</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jaiba remadora	<i>Ovalipes trimaculatus</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Picoroco	<i>Austromegabalanus psittacus</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pulga saltarina o gambita	<i>Gammarus sp</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erizo	<i>Loxechinus albus</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pepino de mar	<i>Athyonidium chilensis</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Piure	<i>Pyura chilensis</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>Tipo de Fondo:</b>	Fondo Blando (conchuela, grava, arena, limo arcilla)	_____ %
	Fondo Semiduro (tertel, sedimento compacto)	_____ 100 _____ %
	Fondo Duro (roca, bolones)	_____ %



	<i>concholepas</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Macha	<i>Mesodesma donacium</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Navajuela	<i>Tagelus dombeii</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostión del norte	<i>Argopecten purpuratus</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostión del sur	<i>Chlamys vitrea</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostión patagónico	<i>Chlamys patagonica</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostra chilena	<i>Ostrea chilensis</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostra del pacífico	<i>Crassostrea gigas</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pulpo	<i>Octopus mimus</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pulpo del sur	<i>Enteroctopus megalociathus</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Taquilla	<i>Mulinia edulis</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tumbao	<i>Semele solida</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cangrejo o panchote	<i>Taliepus dentatus</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cangrejo dorado de Juan Fernández	<i>Chaceon chilensis</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centolla	<i>Lithodes santolla</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centolla del norte	<i>Lithodes spp.</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centollón	<i>Paralomis granulosa</i>	A	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Centollón del norte	<i>Paralomis spp.</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gamba	<i>Haliporoides diomedea</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jaiba	<i>Cancer spp.</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jaiba limón	<i>Cancer porteri</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jaiba marmola	<i>Cancer edwardsi</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jaiba mora	<i>Homalaspis plana</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jaiba patuda	<i>Taliepus marginatus</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jaiba peluda o pachona	<i>Cancer setosus</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jaiba reina	<i>Cancer coronatus</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jaiba remadora	<i>Ovalipes trimaculatus</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Picoroco	<i>Austromegabalanus psittacus</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pulga saltarina o gambita	<i>Gammarus sp</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erizo	<i>Loxechinus albus</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pepino de mar	<i>Athyonidium chilensis</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Piure	<i>Pyura chilensis</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>Tipo de Fondo:</b>	Fondo Blando (conchuela, grava, arena, limo arcilla)	_____ %
	Fondo Semiduro (tertel, sedimento compacto)	___100___ %
	Fondo Duro (roca, bolones)	_____ %





	<i>concholepas</i>												
Macha	<i>Mesodesma donacium</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Navajuela	<i>Tagelus dombeii</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostión del norte	<i>Argopecten purpuratus</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostión del sur	<i>Chlamys vitrea</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostión patagónico	<i>Chlamys patagonica</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostra chilena	<i>Ostrea chilensis</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostra del pacífico	<i>Crassostrea gigas</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pulpo	<i>Octopus mimus</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pulpo del sur	<i>Enteroctopus megalociathus</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Taquilla	<i>Mulinia edulis</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tumbao	<i>Semele solida</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cangrejo o panchote	<i>Taliepus dentatus</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cangrejo dorado de Juan Fernández	<i>Chaceon chilensis</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centolla	<i>Lithodes santolla</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centolla del norte	<i>Lithodes spp.</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centollón	<i>Paralomis granulosa</i>	A	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Centollón del norte	<i>Paralomis spp.</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gamba	<i>Haliporoides diomedea</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jaiba	<i>Cancer spp.</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jaiba limón	<i>Cancer porteri</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jaiba marmola	<i>Cancer edwardsi</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jaiba mora	<i>Homalaspis plana</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jaiba patuda	<i>Taliepus marginatus</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jaiba peluda o pachona	<i>Cancer setosus</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jaiba reina	<i>Cancer coronatus</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jaiba remadora	<i>Ovalipes trimaculatus</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pícoroco	<i>Austromegabalanus psittacus</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pulga saltarina o gambita	<i>Gammarus sp</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erizo	<i>Loxechinus albus</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pepino de mar	<i>Athyonidium chilensis</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Piure	<i>Pyura chilensis</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>Tipo de Fondo:</b>	Fondo Blando (conchuela, grava, arena, limo arcilla)	_____ %
	Fondo Semiduro (tertel, sedimento compacto)	_____ 100 %
	Fondo Duro (roca, boíones)	_____ %



	<i>concholepas</i>													
Macha	<i>Mesodesma donacium</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Navajuela	<i>Tagelus dombeii</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostión del norte	<i>Argopecten purpuratus</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostión del sur	<i>Chlamys vitrea</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostión patagónico	<i>Chlamys patagonica</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostra chilena	<i>Ostrea chilensis</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostra del pacífico	<i>Crassostrea gigas</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pulpo	<i>Octopus mimus</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pulpo del sur	<i>Enteroctopus megalociathus</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Taquilla	<i>Mulinia edulis</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tumbao	<i>Semele solida</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cangrejo o panchote	<i>Taliepus dentatus</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cangrejo dorado de Juan Fernández	<i>Chaceon chilensis</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centolla	<i>Lithodes santolla</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centolla del norte	<i>Lithodes spp.</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centollón	<i>Paralomis granulosa</i>	A	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Centollón del norte	<i>Paralomis spp.</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gamba	<i>Haliporoides diomedea</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jaiba	<i>Cancer spp.</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jaiba limón	<i>Cancer porteri</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jaiba marmola	<i>Cancer edwardsi</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jaiba mora	<i>Homalaspis plana</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jaiba patuda	<i>Taliepus marginatus</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jaiba peluda o pachona	<i>Cancer setosus</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jaiba reina	<i>Cancer coronatus</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jaiba remadora	<i>Ovalipes trimaculatus</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Picoroco	<i>Austromegabalanus psittacus</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pulga saltarina o gambita	<i>Gammarus sp</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erizo	<i>Loxechinus albus</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pepino de mar	<i>Athyonidium chilensis</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Piure	<i>Pyura chilensis</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>Tipo de Fondo:</b>	Fondo Blando (conchuela, grava, arena, limo arcilla)	_____ %
	Fondo Semiduro (tertel, sedimento compacto)	_____ 100 _____ %
	Fondo Duro (roca, bolones)	_____ %




	<i>concholepas</i>												
Macha	<i>Mesodesma donacium</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Navajuela	<i>Tagelus dombeii</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostión del norte	<i>Argopecten purpuratus</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostión del sur	<i>Chlamys vitrea</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostión patagónico	<i>Chlamys patagonica</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostra chilena	<i>Ostrea chilensis</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostra del pacífico	<i>Crassostrea gigas</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pulpo	<i>Octopus mimus</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pulpo del sur	<i>Enteroctopus megalociathus</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Taquilla	<i>Mulinia edulis</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tumbao	<i>Semele solida</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cangrejo o panchote	<i>Talipes dentatus</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cangrejo dorado de Juan Fernández	<i>Chaceon chilensis</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centolla	<i>Lithodes santolla</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centolla del norte	<i>Lithodes spp.</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centollón	<i>Paralomis granulosa</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centollón del norte	<i>Paralomis spp.</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gamba	<i>Haliporoides diomedea</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jaiba	<i>Cancer spp.</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jaiba limón	<i>Cancer porteri</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jaiba marmola	<i>Cancer edwardsi</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jaiba mora	<i>Homalaspis plana</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jaiba patuda	<i>Talipes marginatus</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jaiba peluda o pachona	<i>Cancer setosus</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jaiba reina	<i>Cancer coronatus</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jaiba remadora	<i>Ovalipes trimaculatus</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Picoroco	<i>Austromegabalanus psittacus</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pulga saltarina o gambita	<i>Gammarus sp</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erizo	<i>Loxechinus albus</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pepino de mar	<i>Athyonidium chilensis</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Piure	<i>Pyura chilensis</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>Tipo de Fondo:</b>	Fondo Blando (conchuela, grava, arena, limo arcilla)	_____ %
	Fondo Semiduro (tertel, sedimento compacto)	_____ 100 _____ %
	Fondo Duro (roca, bolones)	_____ %



	<i>concholepas</i>												
Macha	<i>Mesodesma donacium</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Navajuela	<i>Tagelus dombeii</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostión del norte	<i>Argopecten purpuratus</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostión del sur	<i>Chlamys vitrea</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostión patagónico	<i>Chlamys patagonica</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostra chilena	<i>Ostrea chilensis</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ostra del pacífico	<i>Crassostrea gigas</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pulpo	<i>Octopus mimus</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pulpo del sur	<i>Enteroctopus megalociathus</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Taquilla	<i>Mulinia edulis</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tumbao	<i>Semele solida</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cangrejo o panchote	<i>Taliepus dentatus</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cangrejo dorado de Juan Fernández	<i>Chaceon chilensis</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centolla	<i>Lithodes santolla</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centolla del norte	<i>Lithodes spp.</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centollón	<i>Paralomis granulosa</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Centollón del norte	<i>Paralomis spp.</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gamba	<i>Haliporoides diomedea</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jaiba	<i>Cancer spp.</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jaiba limón	<i>Cancer porteri</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jaiba marmola	<i>Cancer edwardsi</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jaiba mora	<i>Homalaspis plana</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jaiba patuda	<i>Taliepus marginatus</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jaiba peluda o pachona	<i>Cancer setosus</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jaiba reina	<i>Cancer coronatus</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jaiba remadora	<i>Ovalipes trimaculatus</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Picoroco	<i>Austromegabalanus psittacus</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pulga saltarina o gambita	<i>Gammarus sp</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erizo	<i>Loxechinus albus</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pepino de mar	<i>Athyonidium chilensis</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Piure	<i>Pyura chilensis</i>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>Tipo de Fondo:</b>	Fondo Blando (conchuela, grava, arena, limo arcilla)	_____ %
	Fondo Semiduro (tertel, sedimento compacto)	_____ 100 _____ %
	Fondo Duro (roca, bolones)	_____ %
<b>Nombre Inspector</b> Ruben Muñoz Sanhueza	<b>Nombre Capitán/Buzo</b> Ignacio Rudolph Kuncar	
<b>Firma Inspector</b> 	<b>Firma Capitán/Buzo</b> 